


АНТИДУБЛИ



ОТЧЕТ ПО АУДИТУ СПРАВОЧНИКА НОМЕНКЛАТУРЫ

КОМПАНИЯ
ООО
«СтройМонтаж»

ДАТА АУДИТА
01.04.2025


ПРОВЕРЕНО
ПОЗИЦИЙ
6 248

НАЙДЕНО ПАР ДУБЛЕЙ
312

! Ключевой вывод

В вашем справочнике обнаружено **312 потенциальных дублей** — **5% от всех позиций**. По данным аналитики строительных компаний это может составлять **от 180 000 до 360 000 ₽ потерь ежемесячно**.

01 — СВОДКА АУДИТА · КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОВЕРКИ



02 — СОСТОЯНИЕ СПРАВОЧНИКА · ИНДЕКС ЧИСТОТЫ ДАННЫХ

Индекс чистоты базы



Из чего складывается индекс чистоты



03 — ДЕТАЛЬНЫЙ СПИСОК ДУБЛЕЙ · ВЫБОРКА — ПЕРВЫЕ 18 ПАР

№	Номенклатура А	Номенклатура В (дубль)	Почему система решила, что это дубль
1	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А 4,5кА С	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С (упак. 12шт.×10)	Совпадают марка, ток, характеристики — различается только формат записи
2	Декоративная решётка Eincon 287×18×735 РАДИУС 2478	Декоративная решётка Eincon 287×18×735 РАДИУС 2478 мм	Названия идентичны, вторая запись содержит уточнение размера в мм
3	Модуль релейный РМ-4-Р3 адресный	Модуль релейный адресный РМ-4-Р3	Те же слова в другом порядке: прилагательное «адресный» переставлено
4	Труба ПВХ Ø110 мм 2м	труба поливинилхлоридная d=110 200см	ПВХ раскрыто как «поливинилхлоридная», Ø и d= — одно обозначение диаметра, 2м и 200см приведены к одной единице измерения
5	Дюбель-гвоздь 6×40 (уп. 100шт)	ДЮбель забивной 6*40мм 100 штук	Гвоздь и забивной — синонимы по словарю, размер 6×40 и 640мм совпадают после нормализации символов, количество идентично
6	Монтажная пена Макрофлекс 750мл	Герметик пенополиуретановый Makroflex 750мл	Монтажная пена и герметик пенополиуретановый — синонимы по словарю, марка и объём совпадают
7	ГВЛ Knauf 2500×1200×12,5 мм влагостойкий	Гипсокартон влагостойкий Knauf 2500×1200×12,5 мм	ГВЛ — аббревиатура «Гипсоволокнистый лист», система раскрыла и сопоставила с полным названием
8	Гибкий переход для трубы Escoplast 49425GR D25	Переход для труб Escoplast 49425GR D25, длина 100см	Совпадают артикул 49425GR и диаметр D25 — различается только вводная часть
9	Гипсокартон влагостойкий Knauf 2500×1200×12,5 мм п.	Гипсокартон Knauf 2500×1200×12,5 мм влагостойкий	Те же слова в другом порядке: «влагостойкий» переставлен
10	Гипсокартон Гипрок Стронг 2500×1200×15 мм	Гипсокартон Gurgos Стронг 2500×1200×15 мм высокопрочн.	Гипрок и Gurgos — одна торговая марка, совпадают все параметры
11	Утеплитель ЭППС 1200×600×50 мм	Экструдированный пенополистирол 50мм 1200×600	ЭППС — аббревиатура «экструдированный пенополистирол», система раскрыла через словарь и сопоставила с полным названием, размеры совпадают
12	Анкер-клин 6×40/5 мм (100 шт.)	Анкер 6×40/5 мм (100 шт.)	Анкер-клин и анкер — определены как синонимы по словарю
13	Кафель	Плитка напольная	Кафель и плитка напольная — синонимы по словарю
14	Арматура А500 12 м/п=0,888 кг А-3	Арматура А-3 (А500) 12 (м/п=0,888 кг) (тн)	А500 и А-3 — обозначения одного класса арматуры, система раскрыла через словарь
15	Проволока вязальная ОЧ 1,2 мм	Проволока стальная вязальная 1,2мм оцинкованная	ОЧ — аббревиатура «оцинкованная», система раскрыла и сопоставила с полным словом
16	Плита ПСБ-С 25 1000×500×50 мм	Пенопласт ПСБ 25 (50мм) 1×0,5 м	ПСБ-С и пенопласт — одно и то же по словарю синонимов
17	Смесь кладочная М150 25 кг	Раствор кладочный цементный М150 25 кг	Смесь кладочная и раствор кладочный — синонимы по словарю
18	Кабель ВВГнг-LS 3×2,5	ВВГнг(А)-LS 3×2,5 мм²	Совпадают тип кабеля и сечение 3×2,5 — различается только маркировка

... полный список ваших дублей содержит 312 пар. Все пары доступны в Excel-выгрузке, прилагаемой к отчету.

04 — АНАЛИЗ ДУБЛЕЙ · ТИПЫ И КЛЮЧЕВЫЕ ДУБЛИ ГРУПП

Типы дублей

Тип дубля	Кол-во	Доля
Полное совпадение	67	21%
Частичное совпадение	82	26%
Семантическое	73	23%

Топ-5 ключевых категорий дублей

Категория	Дублей
1 Гипсокартон / ГВЛ	23
2 Болты и крепеж	18
3 Грунтовки	14
4 Кабель и провод	12
5 Трубы ПВХ	9

05 — ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПОТЕРЬ · РАСЧЁТ НА ОСНОВЕ ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИТИКИ

0,5–1%
от ежемесячного оборота
уходит впустую из-за дублей в справочнике

5%
позиций справочника — дубли

В вашем справочнике 5% дублей — в 5 раз выше отраслевой нормы. Сравните с вашим оборотом и оцените потери:

Оборот / мес.	Отраслевые потери / мес. (норма 0,5–1%)	Ваш случай / мес. (5% дублей)	Ваш случай / год
20 млн ₽	100–200 тыс. ₽	~500 000 ₽	~6 млн ₽
50 млн ₽	250–500 тыс. ₽	~1 250 000 ₽	~15 млн ₽
100 млн ₽	500 тыс. — 1 млн ₽	~2 500 000 ₽	~30 млн ₽
200 млн ₽	1–2 млн ₽	~5 000 000 ₽	~60 млн ₽

* Колонка «Ваш случай» рассчитана пропорционально: при 5% дублей (в 5× выше нормы) потери масштабируются соответственно. По данным исследования Гранд Проект (88 компаний, на янв 2026) и Autodesk/FMI.

06 — ПРОГНОЗ: ЧТО БУДЕТ БЕЗ ЧИСТКИ СПРАВОЧНИКА · ПРИ СОХРАНЕНИИ ТЕКУЩЕГО ТЕМПА ПРИРОСТА ДУБЛЕЙ

Расчётные данные — прогноз основан на темпе прироста вашего справочника (~85 позиций/мес) и доле дублей 5%.

Почему дубли накапливаются сами по себе?
По данным исследований, корпоративные базы данных деградируют в среднем на 30% в год — данные устаревают, сотрудники при ручном вводе допускают ошибки: заводят уже существующие позиции заново, поставщики меняют названия.. (Источник: Gartner / IBM Data Quality Research)

СЕЙЧАС
312
дублей
текущее состояние

ЧЕРЕЗ 6 МЕС.
~490
дублей
прогноз при бездействии

ЧЕРЕЗ 12 МЕС.
~710
дублей
дубли удвоятся

* Математика прогноза: 85 новых позиций/мес × 5% доля дублей = ~4 новых дубля в месяц. За 12 месяцев без чистки — рост в 2,3 раза.

07 — КОМУ ЭТО МЕШАЕТ · ВЛИЯНИЕ ДУБЛЕЙ НА РАЗНЫЕ РОЛИ

□ **Снабженец**

Боль: ищет материал — не находит — сам создаёт новый дубль

Справочник захламлен похожими названиями. Снабженец не находит нужную позицию, заводит новую карточку и делает заказ — хотя материал уже есть на складе. Итог: лишняя поставка и претензия от прораба.

□ **Бухгалтерия**

Боль: при инвентаризации остатки не сходятся

Один материал числится на двух карточках номенклатуры — остатки некорректны. При инвентаризации возникают расхождения, приходится делать перепроведение док-ов и объяснять аудиторю откуда взялась пересортица.

□ **ПТО / Прораб**

Боль: простой объекта, штрафы, репутация

Прораб подал заявку — снабжение не нашло нужное в базе, пока разбирались потеряли время. Материал приехал с опозданием. Бригада простаивала, сроки сорваны. Объяснять заказчику почему — прорабу.

□ **СФО**

Боль: стратегические решения принимаются на данных которым нельзя доверять

Бюджет, рентабельность объектов, переговоры с банком — всё строится на цифрах из 1С. Если в справочнике дубли, эти цифры врут. СФО об этом может не знать годами.

08 — РЕКОМЕНДАЦИИ К ДЕЙСТВИЮ · ПОШАГОВЫЙ ПЛАН УСТРАНЕНИЯ

1

Удаляем полные дубли

Устраните 189 подтвержденных дублей: объедините карточки в справочнике - оставьте корректную карточку и удалите карточку дубль. Перенесите остатки, перепровести документы при необходимости. Мы проконсультируем как правильно проделать эту процедуру, ситуации могут быть разные, когда мы можем править задним числом документа, а когда нет, где-то достаточно сделать пересорт или инвентаризацию текущей датой, чтобы остатки с дубля, перешли на корректную карточку.

2

Разбираемся с частичными дублями

Система нашла 82 пары позиций с похожими названиями - одинаковые слова, но разный порядок, сокращения, единицы измерения или уточняющие слова. Пройдитесь по списку со снабженцем, бухгалтером или кладовщиком. Почти всегда они будут реальными дублями.

В ситуации, если эти из этого списка, некоторые пары не дубли - нормализуйте наименования карточек номенклатуры.

3

Разбираемся со смыслом

Система нашла 98 пар, где совпадение не очевидно - синонимы (смысловые дубли), аббревиатуры. Здесь нужен специалист, который знает номенклатуру: он решает, одна это позиция или две разные. Такие пары-дубли практически невозможно найти вручную в базе, без нашего продукта "Антидубли".

4

Повторный аудит справочника

После того как мы привели справочник номенклатуры в порядок на шагах 1,2,3, проводим аудит справочника с помощью "Антидубли", тем самым мы можем удостовериться в положительной динамике, что в базе почти не осталось дублей.

5

Системная мера при создании

Подключите сервис "Антидубли". Включите режим «Контроль при создании» — это позволит избежать появления новых дублей в вашем справочнике.

6**Системная мера при создании**

С выбранной периодичностью проводите аудит вашего справочника номенклатуры в базе, тем самым вы сохраните его чистоту и наличие дублей в вашей базе будет стремиться к нулю!

Получили отчет — это только начало.

“Антидубли” найдёт дубли в вашей базе и не допустит новых. Свяжитесь с нами — покажем, как это работает на вашей номенклатуре.

☐ **+7 495 777 33 29**

✉ **info@stroy1c.ru · stroy1c.ru**

Отчёт подготовлен системой Антидубли. Финансовые оценки несут информационный характер. Разработчик — ООО «Гранд Проект» (stroy1c.ru).